

PRODUKTDATENBLATT

1906 PIPE TABLE

Vintage 1906® Pipe | Indoor industrial design luminaires, vintage style, E27 socket



Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)
- Bars, Restaurants

Produktvorteile

- Anpassbare Erscheinung durch Einsatz separat erhältlicher E27-Lampenformen
- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Reduziertes, industrielles Design
- Besondere Vintage-Wirkung bei Verwendung mit 1906-LED- oder Halogen-Lampen
- Leuchtenfamilie für verschiedene Anwendungsgebiete




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | Netzspannung |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 150.00 mm |
| Höhe | 375.00 mm |
| Produktgewicht | 950,00 g |
| Kabellänge | 1550 mm |



Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|---------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -25...+70 °C |
| Anschlussart | Stecker Typ C (EU) |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Nein |

| | |
|---------------------|------------------|
| Montageart | Stehend |
| Montageort | Tisch |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Fassungsbezeichnung | E27 |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|------------------|
| Normen | CE / EAC / REACH |
|--------|------------------|




Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 40 W |
|-----------------------|-------------------------------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Keine Leuchtmittel enthalten
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|---|----------------------------|
|  | User instruction |
|  | Ausschreibungstexte |
|  | Declarations of conformity |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075217102 | Faltschachtel 1 | 190 mm x 190 mm x 472 mm | 1141.00 g | 17.04 dm ³ |
| 4058075217119 | Versandschachtel 6 | 590 mm x 395 mm x 485 mm | 9760.00 g | 113.03 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.